

fwLine AP-Verteilerbox spleissbereit



fwLine Spleisskassette

AP-Verteilerbox spleissbereit

Beschreibung

Die fwLine AP-Verteilerbox, zweiteilig, aufklappbar ist für 2× Teilfrontplatten 3HE/7TE, zur Aufnahme von 2 Standard-Spleisskassetten und austauschbaren Kabeleinführungsplatten.

Die fwLine AP-Verteilerbox zum Spleissen ist mit Kupplungen, Pigtails, Bezeichnungstreifen, einer Spleisskassette und einem Spleisskamm inkl. ANT Crimp Spleisschutz ausgestattet.

Die AP-Box eignet sich gut als Endverteiler für Anwendungen in Hohlboden oder für Wandmontagen.

Eigenschaften

- Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau seidenmatt
- Grundgehäuse, Deckel klappbar
- Abmessungen: 90 × 132 × 220mm, (T×B×H)
- PG16 Verschraubung 3 × oben


[Shop](#)

fwLine AP-Verteilerbox vorkonfektioniert



AP-Verteilerbox für vorkonfektionierte Kabel

Beschreibung

Die fwLine AP-Verteilerbox, zweiteilig, aufklappbar ist für 2× Teilfrontplatten 3HE/7TE und austauschbaren Kabeleinführungsplatten.

Die fwLine AP-Verteilerbox für vorkonfektionierte Kabel wird bestückt mit Kupplungen inkl. Bezeichnungstreifen geliefert.

Die AP-Box eignet sich gut als Endverteiler für Anwendungen in Hohlboden oder für Wandmontagen.














Eigenschaften

- Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau seidenmatt
- Grundgehäuse, Deckel klappbar
- Abmessungen: 90 × 132 × 220mm, (T×B×H)
- PG16 Verschraubung 3 × oben









Shop

fwLine Frontplatten für AP-Verteilerbox

Frontplatten	Kupplungen	Shutter
Die fwLine Boxen sind mit folgenden Frontplatten erhältlich.	Die Frontplatten können mit folgenden Kupplungstypen bestückt werden.	Shutter für Kupplungen.
E2000™ S4U, H+S, R+M 7TE 1-12 	E2000™ + E2000™ Compact S4U, H+S, R+M Singlemode  PC/APC Multimode  OM1/OM2/OM3/OM4	
LC Duplex 7TE 2-12 (1-6 LC D) 	LC Duplex Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Duplex 
LC Quad 7TE 4-24 (1-12 LC Q)  7TE 2-12 (1-6 LC Q) 	LC Quad Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Quad 
SC 7TE 1-12 	SC Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	SC 
SC Duplex 7TE 1-12 	SC Duplex Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	SC Duplex 
FC 7TE 1-12 	FC Singlemode  PC /APC Multimode  PC	
ST 7TE 1-12 	ST Singlemode  PC /APC Multimode  PC	

fwLine Zubehör für AP-Verteilerbox

19" Baugruppenträger für 3× 3HE/7TE		
	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
	LWL-Spleisskassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 × (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 × (max. 12) Schrumpfspleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 × 8 × 155mm (B×H×T)	913874
	fwLine LWL-Spleisskassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpfspleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 × 8 × 125mm (B×H×T)	913875
	LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 × 14 × 153mm (B×H×T)	913876
	fwLine LWL-Spleisskassettendeckel Aufrastbarer Deckel zu fwLine Spleisskassette Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 × 2 × 155m (B×H×T)	913877

fwLine Zubehör für AP-Verteilerbox

Schrumpf Spleissaufnahme		
	<p>Spleisschutzhalter Schrumpf</p> <p>Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleisschütze Verwendbar für Schrumpf Spleisschütze mit Ø 2.4mm bis 2.6mm Farbe: schwarz Material: Kunststoff</p>	913871
Crimp Spleisschutzhalter		
	<p>Spleisschutzhalter Crimp</p> <p>für max. 12 × Crimpspleisschutz Farbe: schwarz, RAL 9005 Material: Kunststoff (PA66) Masse: 25.8 × 4 × 34.7mm (B × H × T)</p>	913873
fwLine Filmscharnier		
	<p>Filmscharnier zum Verbinden der Spleisskassetten</p> <p>Farbe: blau, RAL 5012 Material: Kunststoff (PP)</p>	913878
fwLine Aderführung		
	<p>Aderführung zum Führen der Glasfasern</p> <p>für 24 Einzeladern Ø 0.9 bis 1.1 mm rastbar Farbe: rot, RAL 3020 Material: Kunststoff (PC)</p>	913879