

fwLine AP-Box Stahl



AP-Box Stahl

Beschreibung

Die AP-Box Stahl ist zweiteilig aufklappbar zur Aufnahme von zwei Standard Spleisskassetten. 3× M20 Kabeleinführung unten und 2× M20 Kabeleinführung oben.

Die AP-Boxen Stahl werden komplett zum Spleissen bestückt und sind inklusive ANT Spleisschutz.

Die AP-Boxen Stahl eignen sich gut als Endverteiler für Anwendungen im Hohlboden oder zur Wandmontage.

Eigenschaften

- Stahlblech, RAL 9010
- Masse: 90 × 120 × 220mm (T×B×H)

fwLine Kupplungen für AP-Box Stahl

Kupplungen	Shutter
Die AP-Boxen Stahl können mit folgenden Kupplungstypen bestückt werden.	Shutter für Kupplungen

<p>E2000™ + E2000™ Compact S4U, H+S, R+M</p> <p>Singlemode</p> <p>PC/APC</p>	<p>Multimode</p> <p>OM1/OM2/OM3/OM4</p>	
---	---	--

<p>LC Duplex</p> <p>Singlemode</p> <p>PC APC</p>	<p>Multimode</p> <p>OM1/OM2 OM3 OM4 OM5</p>	<p>LC Duplex</p>
---	---	-------------------------

<p>LC Quad</p> <p>Singlemode</p> <p>PC APC</p>	<p>Multimode</p> <p>OM1/OM2 OM3 OM4 OM5</p>	<p>LC Quad</p>
---	---	-----------------------

<p>SC</p> <p>Singlemode</p> <p>PC APC</p>	<p>Multimode</p> <p>OM1/OM2 OM3 OM4</p>	<p>SC</p>
--	---	------------------

<p>SC Duplex</p> <p>Singlemode</p> <p>PC APC</p>	<p>Multimode</p> <p>OM1/OM2 OM3 OM4</p>	<p>SC Duplex</p>
---	---	-------------------------

<p>FC</p> <p>Singlemode</p> <p>PC /APC</p>	<p>Multimode</p> <p>PC</p>	
---	----------------------------	--

<p>ST</p> <p>Singlemode</p> <p>PC /APC</p>	<p>Multimode</p> <p>PC</p>	
---	----------------------------	--

fwLine Zubehör für AP-Box Stahl

fwLine Spleisskassetten		
	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
	LWL-Spleisskassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpfspleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 155mm (BxHxT)	913874
	fwLine LWL-Spleisskassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpfspleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 125mm (BxHxT)	913875
	LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 14 x 153mm (BxHxT)	913876
	fwLine LWL-Spleisskassettendeckel Aufrastbarer Deckel zu fwLine Spleisskassette Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 2 x 155m (BxHxT)	913877

fwLine Zubehör für AP-Verteilerbox

Haube zu fwLine AP Boxen		
	<p>Haube zu fwLine AP Boxen</p> <p>Einführung durch Bürstenkamm inkl. Schloss</p>	915072
Schrumpf Spleissaufnahme		
	<p>Spleisschutzhalter Schrumpf</p> <p>Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleisschütze Verwendbar für Schrumpf Spleisschütze mit Ø 2.4mm bis 2.6mm Farbe: schwarz Material: Kunststoff</p>	913871
Crimp Spleisschutzhalter		
	<p>Spleisschutzhalter Crimp</p> <p>für max. 12 × Crimpspleisschutz Farbe: schwarz, RAL 9005 Material: Kunststoff (PA66) Masse: 25.8 × 4 × 34.7mm (B × H × T)</p>	913873
fwLine Filmscharnier		
	<p>Filmscharnier zum Verbinden der Spleisskassetten</p> <p>Farbe: blau, RAL 5012 Material: Kunststoff (PP)</p>	913878
fwLine Aderführung		
	<p>Aderführung zum Führen der Glasfasern</p> <p>für 24 Einzeladern Ø 0.9 bis 1.1 mm rastbar Farbe: rot, RAL 3020 Material: Kunststoff (PC)</p>	913879