


fwLine Kabelendverschluss spleissbereit



LWL-Kabelendverschluss 19", Alu, spleissbereit

Beschreibung

- Bis zu 96 Fasern (LC Quad) auf einer Höheneinheit (HE) inkl. Patchkabelführung
- Ausziehbar mit 2 Arretierungen und abwinkelbar bis 60°
- Zugentlastung für Installationskabel aus verschiedenen Richtungen
- Kabeleingang seitlich oder von hinten frei wählbar
- Kabelbefestigung mit Kabelbinder oder mittels Verschraubung
- 2-Kammersystem für die getrennte Ablage der Bündelader und Pigtails
- Sichere Spleissablage für wartungs- und montagefreundliche Installation
- Tiefenverstellbar
- Deckel abnehmbar für optimale Zugänglichkeit
- Mit gewünschten Pigtails und Kupplungen inklusive Spleisschutz geliefert

Spezifikationen

- Gehäuse in der Farbe RAL 9005 um Faserreste sofort zu erkennen
- Frontplatte aus silbern eloxiertem Aluminium
- Abmessungen: 482.6 (19") x 44.45 (1HE) x 240mm (B x H x T)


Optionen

- Kabelschrägeinführung
- Frontplatte mit eigenem Firmenlogo auf Anfrage

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm

fwLine **Kabelendverschluss vorkonfektioniert**



LWL-Kabelendverschluss 19", Alu, für vorkonfektionierte Kabel

Beschreibung

- Bis zu 96 Fasern (LC Quad) auf einer Höheneinheit (HE) inkl. Patchkabelführung
- Zugentlastung für Installationskabel aus verschiedenen Richtungen
- Kabeleingang seitlich oder von hinten frei wählbar
- Kabelbefestigung mit Kabelbinder oder mittels Verschraubung
- Sichere Ablage für wartungs- und montagefreundliche Installation
- Tiefenverstellbar
- Deckel abnehmbar für optimale Zugänglichkeit
- Mit gewünschten Kupplungen geliefert

Spezifikationen

- Gehäuse in der Farbe RAL 9005
- Frontplatte aus silbern eloxiertem Aluminium
- Abmessungen: 482.6 (19") x 44.45 (1HE) x 240mm (B x H x T)

Optionen

- Kabelschrägeinführung
- Frontplatte mit eigenem Firmenlogo auf Anfrage

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm

fwLine Frontplatten für Kabelendverschluss

Frontplatten	Kupplungen	Shutter
E2000™ S4U, H+S, R+M  1-24	E2000™ S4U, H+S, R+M Singlemode  PC/APC Multimode  OM1/OM2/OM3/OM4	
E2000™ Compact S4U, H+S, R+M  1-48	E2000™ Compact S4U, H+S, R+M Singlemode  PC/APC Multimode  OM1/OM2/OM3/OM4	
LC Duplex  1-24	LC Duplex Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Duplex 
LC Duplex Sonderanfertigung  1-48	LC Duplex Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Duplex 
LC Quad  1-48	LC Quad Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Quad 
LC Quad  1-96	LC Quad Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Quad 
FC  1-96	FC Singlemode  PC/APC Multimode  PC	

fwLine Frontplatten für Kabelendverschluss

Frontplatten	Kupplungen	Shutter
<p>SC</p>  <p>1-24</p>	<p>SC</p> <p>Singlemode  PC APC</p> <p>Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5</p>	
<p>SC Duplex</p>  <p>1-24</p>	<p>SC Duplex</p> <p>Singlemode  PC APC</p> <p>Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5</p>	
<p>SC Duplex</p>  <p>1-48</p>	<p>SC Duplex</p> <p>Singlemode  PC APC</p> <p>Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5</p>	<p>LC Duplex</p> 
<p>ST</p>  <p>1-24</p>	<p>ST</p> <p>Singlemode  PC</p> <p>Multimode  PC</p>	


fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

19" Kabelrangierwanne		
	Kabelrangierwanne 1HE mit Magnet-Klappe 525 x 68 x 110 mm (BxHxT) Aluminium, schwarz RAL 9005, mit 6 Universalbügel, Kunststoff, schwarz und magnetischer Klappe	900454
	19" Kabelrangierwanne 1HE schwarz mit 6 Kabelbügel abnehmbare Frontblende, 495 x 65 x 85 mm (BxHxT), RAL9005 matt	
	links/rechts abgehend	900450
	rechts abgehend	900448
	links abgehend	900451
	19" Kabelrangierwanne 1HE aluminium eloxiert mit 6 Kabelbügel abnehmbare Frontblende, 495 x 65 x 85 mm (BxHxT)	
	links/rechts abgehend	900452
	rechts abgehend	900453
	links abgehend	900449
	Kabelrangierwanne für Montage auf 1HE KEV Auf gleicher Höheneinheit montiert Masse: 495 x 65 x 85mm (BxHxT) Aluminium eloxiert abnehmbare Frontblende	914198

19" Patchkabelführung		
	19" Patchkabelführung 1HE Alu, 5 Kunststoffkabelbügel mit Gummi	
	19" Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=100 mm	900418
	19" Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=75 mm	900419
	19" Patchkabelführung 1HE schwarz, 5 Kunststoffkabelbügel mit Gummi	
	19" Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=100 mm	900420
	19" Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=75 mm	900421
	19" Patchkabelführung 1HE mit 5 Kunststoffkabelbügel	
	19" Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=100 mm	900416
	19" Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=65 mm	900417

fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

19" Patchkabelführung



19" Patchkabelführung 1HE mit 4 metall Kabelbügel

CH-Patchkabelführung 19"/1HE 55mm

900414


CH-Patchkabelführung 19"/1HE 70mm

900415

CH-Patchkabelführung 19"/1HE 100mm

900413

19" Blindplatte



19" Blindplatte 1HE

913526

Spleissschutz



Spleissschutz ANT Crimp, 30mm

900355

Spleissschutz Schrumpf L: 60mm

900356

Spleissschutz Schrumpf, L: 45mm

900357

Spleissschutz Schrumpf, L: 25mm

900358

Befestigungsmaterial



Käfigmutterset

908200

4 x Käfigmutter

4 x Schraube + Rosette (Aussendurchmesser 12.5mm)

Schrumpf Spleissaufnahme



Spleissschutzhalter Schrumpf

913871

Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleissschütze

Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit \varnothing 2.4mm bis 2.6mm

Crimp Spleissschutzhalter



Spleissschutzhalter Crimp

913873

für max. 12 x Crimpspleissschutz

Farbe: schwarz, RAL 9005

Material: Kunststoff (PA66)

Masse: 25.8 x 4 x 34.7mm (B x H x T)

fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

fwLine Filmscharnier		
	Filmscharnier zum Verbinden der Spleisskassetten Farbe: blau, RAL 5012 Material: Kunststoff (PP)	913878
fwLine Aderführung		
	Aderführung zum Führen der Glasfasern für 24 Einzeladern Ø 0.9 bis 1.1 mm rastbar Farbe: rot, RAL 3020 Material: Kunststoff (PC)	913867
Kabeleinführung abgewinkelt		
	Kabel M20 Abgewinkelte Kabeleinführung für M20 Verschraubung Montage direkt auf KEV inkl. Schrauben	903957

fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

fwLine Spleisskassetten			
	12 Fs	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	24 Fs	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
	12 Fs	LWL-Spleißkassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 155mm (B x H x T)	913874
	12 Fs 24 Fs	fwLine LWL-Spleißkassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleisschutz , Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 125mm (B x H x T)	913875
		LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 14 x 153mm (B x H x T)	913876
		fwLine LWL-Spleißkassettendeckel Aufrastbarer Deckel zu fwLine Spleisskassette Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 2 x 155mm (B x H x T)	913877