

fwLine Spleisskassetten + Zubehör






fwLine Spleisskassetten + Zubehör

Beschreibung

LWL Spleißkassetten dienen die sicheren Ablage der durch Crimpspleißschutz oder Schrumpfspleißschutz geschützten Spleiße und Glasfasern. Verschiedene Spleisskassetten als Montagezubehör in Spleissboxen, KEV's und Baugruppenträger. Spleißschutz nach Norm von LWL-Spleißen in LWL-Spleißkassetten im Rechenzentrum oder in der Gebäudeverkabelung. Schutz der Faser gegen mechanische Belastung und Feuchtigkeit.

fwLine **Spleisskassetten + Zubehör**

fwLine Spleisskassetten			
	12 Fs	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	24 Fs	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
		LWL-Spleisskassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 155mm (B x H x T)	913874
		fwLine LWL-Spleisskassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleisschutz , Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 125mm (B x H x T)	913875
		LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 14 x 153mm (B x H x T)	913876
		fwLine LWL-Spleisskassettenendeckel Aufraubarer Deckel zu fwLine Spleisskassette Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 2 x 155mm (B x H x T)	913877

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm

fwLine Spleisskassetten + Zubehör

Schrumpf Spleissaufnahme		
	<p>Spleisschutzhalter Schrumpf</p> <p>Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleisschütze. Verwendbar für Schrumpf Spleisschütze mit \varnothing 2.4mm bis 2.6mm.</p>	913871
Crimp Spleisschutzhalter		
	<p>Spleisschutzhalter Crimp</p> <p>für max. 12 x Crimpspleißschutz Farbe: schwarz, RAL 9005 Material: Kunststoff (PA66) Masse: 25.8 x 4 x 34.7mm (B x H x T)</p>	913873
fwLine Filmscharnier		
	<p>Filmscharnier zum Verbinden der Spleißkassetten</p> <p>Farbe: blau, RAL 5012 Material: Kunststoff (PP)</p>	913878
fwLine Aderführung		
	<p>Aderführung zum Führen der Glasfasern</p> <p>für 24 Einzeladern \varnothing 0.9 bis 1.1 mm rastbar Farbe: rot, RAL 3020 Material: Kuststoff (PC)</p>	913879

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm